

EASYpaper - LE PRECIS



- *490319/25/30/38/50/70*

- Fonctions :

- Tape crêpe ;
- Adhésion élevée ;
- Supports lisses ;
- Utilisable plusieurs jours ;
- Fixation de plastique.



EASYpaper – LE MAUVE



- *493319/25/30/38/50*

- Fonctions :

- Bords extra-fins ;
- Adhésion faible ;
- Résistance à l'humidité ;
- Supports fragiles ;
- Résistant 3 mois aux UVs.



POWERtape - LE BLEU FIN



- *491019/25/30/38/50*
- Fonctions :
 - Solide et fin ;
 - Adhésion moyenne ;
 - Découpe facile ;
 - Bords fins - peintures et crépis ;
 - Supports lisses ;
 - Résistant 3 jours aux UVs.

SOFTtape – L'ORANGE



- *491830/38/50*
- Fonctions :
 - Tape en PVC fin ;
 - Souple ;
 - Adhésion moyenne ;
 - Découpe facile ;
 - Résistant 2 semaines aux Uvs ;
 - Déformable.

SUNNYpaper - LE ROUGE




• *493219/25/30/38/50*

• Fonctions :

- TOP du TOP ;
- INTERIEUR-EXTERIEUR ;
- Souple, fin, solide ;
- Adhésion moyenne ;
- Résistance à l'humidité ;
- Convient à tous les supports ;
- Résistant 6 mois aux UVs.



FIXATIONtape - LE GRIS



- *490738/50*
- Fonction :
 - Hyper solide ;
 - Adhésion forte ;
 - Fermer les sacs et cartons ;
 - Supports rugueux.

POWERtape - LE GOLD



- *491319/25/30/38/50*
- Fonctions :
 - Toilé ;
 - Ultrafin ;
 - Découpe facile ;
 - Surfaces lisses ;
 - Extérieur et intérieur ;
 - Adhérence moyenne ;
 - Résistant 3 mois aux Uvs ;
 - PVC, zinc,...

POWERtape - LE JAUNE



- **491544**
- Fonctions :
 - Façade ;
 - Briques, pierres, béton ;
 - Découpe facile ;
 - Surfaces structurées ;
 - Adhérence moyenne ;
 - Résistant 3 semaines aux UVs.

SUNNYtape - LE VERT FONCE



- *493419/493425/493430/493438
/493450*
- Fonctions :
 - Ultramine et lisse ;
 - Prix avantageux ;
 - Bords fins ;
 - Résistance à l'humidité ;
 - Adhérence moyenne ;
 - Résistant 2 semaines aux Uvs ;
 - Intérieur.

SUNNYpaper - LE SUN



- **493120/27/31/39/51**
- **Fonctions :**
 - Convient dans 80% des cas ;
 - Intérieur-extérieur ;
 - Découpe facile ;
 - Résistance à l'humidité ;
 - Résistant 3 mois aux Uvs ;
 - **Spécial acrylique.**